

Archi Office, le logiciel de gestion des documents administratif de l'architecte

Systeme minimum requis :

Windows : Pentium, Windows XP, Vista, Windows7 2 Gb Ram

Mac: iMac 1Ghz, MacIntel, 10.2.8 ou supérieur 2 Gb Ram

Version Client/serveur : réseau minimum 100, protocole TCP/IP

Imprimante postscript

Version de démonstration

- Pour utiliser le logiciel en version de démonstration procédez à l' installation (voir ci-dessous)
- Le mode 'démó' est activé lorsque la clé de protection n'est pas détectée, le logiciel vous invite à choisir la langue d'exécution.
- En mode 'démó' vous pouvez créer, modifier les données, vous êtes limité quand au nombre de fiches créées. Pour une nouvelle utilisation, vous pouvez remplacer le fichier de données par le fichier 'Data démo' original.
- Vous pouvez visualiser l'impression du cahier des charges, comparatif ou état d'avancement via le bouton exemple du set d'impression (Fichier/imprimer ...)

Installation de la clé de protection

- Installez le driver de clé du dossier 'Driver Hasp' du CD-Rom
- Redémarrez la machine
- Insérez la clé de protection sur un port USB de l'unité centrale
- En version Client-serveur, c'est à la machine serveur qui faut attacher la clé de protection

Installation d'Archi Office

Veillez disposer des droits d'administrateur.

Veillez désactiver le détecteur de virus.

Version monoposte (une machine, une clé)

Copiez et décompactez 'Archi Office Mono' dans le dossier Applications de votre disque dur

Version Client-Server (deux ou plusieurs machines clientes et une machine serveur)

Sur la machine serveur

Copiez et décompactez 'Archi Office Server' dans le dossier Applications de votre disque dur

Sur la machine cliente

Copiez et décompactez 'Archi Office Client' dans le dossier Applications de votre disque dur

Lors d'une mise à jour, procédez de la manière décrite ci-dessus et remplacez le fichier de données 'data_demo' par votre fichier de données.

Lancement Archi Office

Version monoposte

- Lancez Archi Office du dossier 'Archi Office mono'
- Ouvrez le fichier de données (voir ci-dessous pour changer de fichier).

Lancement du serveur :

- Lancez Archi Office Server du dossier 'Archi Office Server
- Ouvrez éventuellement un fichier de données
- Autorisez éventuellement 4D serveur à communiquer à travers le pare feu
- Activez 4D, créez un compte chez 4D (**conservez le login et mot de passe**), utilisez le numéro de produit et d'expansion qui vous ont été transmis (première utilisation). Veillez à installer le nombre d'expansions 4D write correspondant au nombre d'utilisateurs. Lors d'ajout de postes supplémentaires, veuillez activer d'abord les expansions client avant les 4Dwrite.
- Ouvrez le fichier de données (voir ci-dessous pour changer de fichier).
- Archi Office Server est prêt pour servir les clients

Lancement d'un client:

- Lancez le serveur.
- Lancez Archi Office client du dossier 'Archi Office Client'.
- Dans le dialogue présenté, sélectionnez TCP/IP et Archi Office (1^{er} lancement).
- Les ressources locales sont mises à jour (1^{er} lancement)
- Sélectionnez le dossier contenant l'application client (1^{er} lancement)
- Archi Office client est prêt pour gérer le fichier de données

Apprendre Archi Office

Consultez l'aide Archi Office soit dans le menu fenêtre/aide dans le logiciel, soit au format pdf sur le CD-Rom. Suivez les postes du signet 'Apprendre rapidement' pour une première utilisation. Nous sommes opérateur de formation agréé par la Région wallonne et nous organisons des formations à l'utilisation des logiciels que nous commercialisons dans le cadre des "[Chèques formation](#)", vous économisez 15 euros de l'heure.

Fichier de données

Le fichier de données contient toutes vos données : dossiers, annuaires, cdc, base d'articles types ... **Faites régulièrement un backup** des fichiers nom_de_base.4dd, nom_de_base.4DIdx, nom_de_base.Match.

Un seul fichier de données n'est ouvert à la fois.

Lancer Archi Office en maintenant la touche 'Alt' enfoncée, vous permet de choisir le fichier de données à ouvrir (mono ou serveur).

Le nom du fichier de données de départ, 'Data_démo' doit être changé, quittez Archi Office avant de changer son nom.

La taille du fichier de données est limité à 2 Gb. Veuillez régulièrement archiver les dossiers anciens, pour gagner de la place dans le fichier de données vous pouvez supprimer des dossiers et compacter les données pour en récupérer la place.

Création, réparation, compactage du fichier de données

Lorsque les données nécessitent réparation, Archi Office vous le signale.

Le centre de sécurité et de maintenance (depuis version 5.4) est intégré à Archi Office. Vous pouvez y accéder lors du lancement d'Archi Office en maintenant la touche 'alt' enfoncée.

Dossier Utilitaires :

4DTools (pour version avant 5.4) permet la vérification, réparation de fichiers de données endommagés, faites en un backup préalable.

Copiez l'application sur votre disque dur, lancez 4Dtools, ouvrez Archi Office (dans le dossier Database pour PC), le dernier fichier de données utilisé peut être réparé ('alt' après ouverture d'Archi Office pour en changer). Seul le fichier de données doit être réparé.

Maintenance : effectue un diagnostic

Réparation : répare les données, de haut en bas, l'intervention est de plus en plus profonde.

Compacter : défragmentation du fichier de données et gain de place et vitesse, nécessaire au passage à la version 5.4.

TransX permet de convertir un fichier de données de Mac vers PC.

Dossier Archiv:

Contient les archives par fichiers séparés du fichier de données démo.

Dossier VHM_CCT:

Contient les archives de cahiers des charges types, consultez le fichier 'Pour installation' pour les intégrer dans votre fichier de données.

Remarques :

- Les logiciels ne peuvent pas être lancés depuis le CD-Rom
- Sans clé de protection Archi Office fonctionne en version de démonstration (pas de conservation des changements, copiez à nouveau le fichier de donnée du CD-Rom si nécessaire)
- La clé de protection et le CD-Rom fonctionnent sur les plate-formes Windows et Mac.
- Si la clé de protection n'est pas reconnue, changer l'emplacement (autre port usb sur l'unité centrale), réinstallez le driver, redémarrez la machine.
- Le fichier de données en monoposte peut être utilisé en version Client-serveur et vis versa.
- Le fichier de données peut être exploité via une machine réseau.

Client/serveur

Nettoyer les clients :

Pour nettoyer le client, vous pouvez supprimer les dossiers ArchiOffice... se trouvant dans :

sur mac : Macintosh/users/NomUtilisateur/Library/ApplicationSupport/4D

sur PC : Disque Dur\Documents and Setting\NomUtilisateur\Application Data\4D

Ce dossier est automatiquement créé lors de la connexion du client sur le serveur.

• L'alerte : '4D Write limité à 30 minutes ...' au lancement signifie que le Plugin 4DWrite n'a pas été activé sur le serveur, consultez les documents qui vous ont été transmis.

• En client/serveur le port 19813 doit être ouvert sur la machine serveur si le firewall est activé

- L'erreur -10002 en client/serveur peut se produire lorsque le dernier serveur sur lequel le client s'est branché n'est pas actif, ou lors de l'activation de l'économiseur d'écran sur le serveur (désactivez-le).
- Pour pouvoir envoyer des messages en client/serveur veillez à cocher l'option 'Inscrire les clients au démarrage pour ...' dans les préférences du serveur.
- L'erreur -5 provient d'un problème dans les genres, famille et activités. Cliquez sur 'Ajouter les données' de la page famille et activités des préférences de la liste des annuaires et modèles

Archi Office 5.4v1 modifications par rapport à la version 5.3v5

Traitement préalable des données :

Avant l'ouverture des vos données avec ArchiOffice version 5.4, vous **devez** vérifier, réparer et compacter vos données. Cette opération est effectuée avec 4D tools/util dont vous trouverez la dernière version sur notre site sur la page 'Chargement'. Consultez les infos 4DTools ci-dessus.

Attention, la mémoire de la clé de protection Hasp faisant fonctionner les version précédentes doit être mise à jour pour activer Archi Office 5.4v1. Cette opération doit être réalisée sur une version Monoposte.

Vous avez dû recevoir un nouveau numéro d'activation. Dans le cas d'une mise à jour, au premier lancement, vous êtes invité à entrer ce numéro. La clé ainsi mise à jour peut toujours activer les versions précédentes.

Nouvelles fonctions 5.4v1 :

- Compatibilité avec Windows7
- Compatibilité avec Mac OS 10.7, 10.8
- Position et dimension des fenêtres mémorisées
- Couleur alternée dans les listes
- Popup-menu (clic droit) menu présentation des les listes hiérarchiques
- Popup-menu (clic droit) options boutons palette
- Longueur de marques M1 M2, M3, portée à 4 caractères, impression des marques
- Comparatif liste des entreprises, libre changement du nom de l'entreprise
- Recalcul automatique des totaux des titres avant impression.
- Exportation avec titres des rubriques et données numériques formatées
- Listes avec couleur paramétrable suivant le niveau d'article
- Impression CDC, nouveaux styles les lignes en format tableau
- Impression, Destination, impression directe, Pdf, Word ...
- ANNUAIRES, Nr IBAN et BIC
- **Nouveau fichier de données, Maintenance**

En ArchiOffice 5.4, le logiciel 4D tools n'existe plus.

Toutes les fonctions de maintenance sont intégrées et s'activent via la touche 'alt' au lancement d'ArchiOffice, un dialogue disposant des options suivantes apparait :

- Poursuivre l'ouverture du fichier de données courant (pas de changement)
- Choix d'un autre fichier de données que le courant (pour ouvrir un autre fichier de données)
- Création d'un nouveau fichier de données qui deviendra le courant

- Restitution d'un fichier de données sauvegardé
- Ouvrir le centre de Sécurité et Maintenance (4D Tools intégré)

Archivages :

• Les Archivages des versions précédentes à la 5.4v1 ne peuvent pas être récupérés dans celle-ci. Veuillez les 'récupérer' dans un fichier de données de la version 5.3 et ouvrez ce fichier de données avec la 5.4 v1.

Bugs corrigés :

- Remplacer dans les textes, police et taille appliquer distinctement
- Documents ouverture, lien au dossier courant en mode 'tous les documents' conservé
- Documents ajout, modification du titre du document conservée
- CDC impression avec sections, mise à jour correcte du titre des pages internes et suppression des traits verticaux sous la dernière ligne de section.
- CDC et Base 'Appliquer une formule' valeurs précédentes mal conservées
- CDC impression, espaces entre textes sans attributs
- CDC impression exemple, mise à jour correcte du nombre total de pages
- CDC application correcte de langue pour les titres des pages internes
- CDC, Base, Style par défaut en affichage 4 zones applicable.
- CDC, Base, langue d'encodage autre que FR et NL opérationnelle
- Préférences utilisateur, CDC et BASE, Option 4D Write police et style actifs
- Préférences utilisateur, dimension des fenêtres, conservation de l'option libre entre deux sessions.

Archi Office 5.3v5 modifications par rapport à la version 5.3v4

Nouvelles fonctions :

- Compatibilité avec Mac OS 10.5 Léopard

Bugs corrigés :

- Impression CDC, indentation des textes sur le numéro ou désignation
- Drag&Drop entre lignes de métré détaillé sur Windows
- Commande zone texte 'Figer '
- Mise à jour des rubriques d'une zone texte sur changement de la sélection annuaires
- Ajout de soumissionnaires dans les préférences Comparatifs
- Enregistrement document ouvert via cmd/ctrl Maj S
- Archivage/récupération entre Mac et PC
- Détection de la clé HASP améliorée

Archi Office 5.3v4 modifications par rapport à la version 5.3v2

Nouvelles fonctions :

- Utilisation de 4D 2004.6, ALP 7.9, driver clé Hasp pour Vista
- Certification Windows de 4D
- Une police par défaut pour les zones textes peut être fixée dans les Options 4DWrite des préférences.

- Le raccourci Cmd/Ctrl Maj **S** enregistre la fiche ouverte.
- Deux fichiers AO_Lang_FR et AO_Lang_NL séparés de l'application contenant les langues

Bugs corrigés :

- Correcteur orthographique sur l'aide
- Rafraîchissement des valeurs insérées dans les textes sur sélection d'annuaire
- Edition des énumérations annuaires
- Enregistrer sous états d'avancements (corrigez les états existants via 'Divers' des préférences)
- Ajout d'une localité
- Enregistrement article lorsque 4 textes visibles
- Duplication de fiches avec sous-titres
- Détection de la clé HASP
- Ajout d'articles dans le comparatif lorsque tous les soumissionnaires ne sont pas affichés (corrigez les comparatifs existants via 'Divers' des préférences)
- Rafraîchissement de la quantité article en page métré détaillé.
- Boutons visibles dans le dialogue d'alerte fin impression.

Conversion des données Archi mac 4.05 vers Archi Office ≤ 5.2v10 sur Mac :

Procédure à suivre

Sur Mac OS 9

- Faire une copie de sécurité du fichier de données
- Ouvrir Archi mac avec 4D util 5.x (Util.zip)
- Lancer une récupération par Tag (création d'un nouveau fichier de données)
- Lancer 4D Customiser 6.x ouvrir le fichier de données et ajouter une ressource WED = AO50, enregistrer.

Sur Mac OS 10

- Lancer Archi Office 5.x avec la touche 'alt' enfoncée
- Choisir le fichier de données à ouvrir.
- Confirmer les alertes de conversion
- Votre fichier de données est opérationnel.

Mac et PC :

Sur Mac OS le fichier de données est constitué par un seul fichier disque, sur Pc deux fichiers avec les extensions .4dd et .4dr.

Conversion fichier de données :

Depuis la version 5.3, le fichier de données est indépendant de la plateforme.

Pour versions avant 5.3

La conversion de mac à pc et l'inverse se réalise sur un mac à l'aide du logiciel ResTransporter que vous pouvez charger librement sur

http://forums.4d.fr/4DBB_Main/x_User/4467/files/3168438.sit

Remarques : Lorsqu'une machine peut faire fonctionner deux OS (MacOS 9 et 10, MacOS et Windows) c'est le système qui démarre qui va octroyer la fonction de la clé de protection. Désinstallez le driver sur le système 1 permet au système 2 sur lequel le driver est installé d'utiliser la clé.

Vos remarques et suggestions :

CIA S.A.

41e rue Mathieu Carpentier

B - 4920 AYWAILLE

T : 04.382.22.18

Fax : 04.382.12.11

E-mail : info@cia-sa.be

Web site : <http://www.cia-sa.be>

AO 5.4 v1 01-01-13